




Print'
AirPanel
1 cara

Images. Vol2

$$\alpha_w = 1$$



ACOUSTIC
PANEL





EL PANEL ACÚSTICO AL SERVICIO DE LA DECORACIÓN

Con la colección Print'AirPanel, tendrá la posibilidad de personalizar sus paneles acústicos a partir de dos opciones complementarias que se pueden utilizar de manera independiente o creando combinaciones: puede utilizar el muestrario de decorados realizados por nuestro equipo de diseñadores o decorados de su propia elección, a estampar en la funda de tejido para decorar los paneles.

Una multitud de combinaciones de diseños, colores y formatos permiten crear un techo funcional y estético o una decoración mural específica para cada proyecto.


IMAGES VOL.2

Con esta segunda edición, IMAGES explora la elegancia sobria y refinada de la madera.

Los decorados ORME y NOYER imitan de manera delicada las venas de esas esencias nobles (olmo y nogal), la primera de manera más homogénea y la segunda con ondulaciones más atrevidas. MARQUETERIE completa la gama con su decorado contemporáneo coordinado que muestra vetas de madera trabajadas de manera a obtener un diseño gráfico.

Con el nuevo formato hexagonal, se confirma esta idea de libertad decorativa: ¡realice sus propias creaciones decorativas!

IMAGES Vol.2, la combinación perfecta del confort acústico con la calidez de la madera.



ACÚSTICO - FUNCIONAL - DECORATIVO

Portada:
Print'AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Orme IM2 52 3970

Página siguiente:
Print'AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Noyer IM2 67 8302, Print'AirPanel 600 x 600 mm - modelo Marqueterie IM2 16 3761
Revestimiento mural acústico textil Signature Wood - modelo Orme SIGW 9142 02 43



Print'AirPanel 1200 x 1200 mm - modelo Marqueterie IM2 16 2459

COLORES DISPONIBLES




FORMATOS DISPONIBLES



1200 x 1200 mm



1800 x 600 mm



600 x 600 mm

A colocar en la pared o en el techo



Documentación disponible en
www.texdecor.com



Colores no contractuales
Muestra mediante petición
www.texdecor.com




Muro: Print'AirPanel Hexágono 600 mm - modelo Orme todos los colores, techo: Print'AirPanel 1200 x 1200 mm - modelo Orme IM2 52 7194

COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES



Documentación disponible en
www.texdecor.com



Colores no contractuales
Muestra mediante petición
www.texdecor.com

A colocar en la pared o en el techo




Print'AirPanel 1800 x 600 mm - modelo Noyer - todos los colores

COLORES DISPONIBLES



FORMATOS DISPONIBLES





Documentación disponible en
www.texdecor.com



Colores no contractuales
Muestra mediante petición
www.texdecor.com

A colocar en la pared o en el techo





VENTAJAS DE USO

UNA LIBERTAD DECORATIVA :

- El muestrario Images Vol.2 propone 3 diseños presentados en varios formatos y colores.

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN :

- Impresión en los bordes del cuadro para acentuar el efecto de relieve
- Impresión por sublimación: no forma película, por lo tanto no influye en el rendimiento de absorción acústica del tejido.
- Impresión de alta calidad: colores vivos y nítidos

RESISTENCIA :

- Muy buena solidez a la luz: 6 en una escala de 1 a 8
- Excelente resistencia a la abrasión: 35 000 fricciones antes de ver signos de desgaste
- Excelente estabilidad de la tinta: saturación de alta calidad
- Lavable

SEGURIDAD :


- Tejido más absorbente con clasificación ignífugo M1
- Label Oeko-tex : tejido más absorbente



VALORES ACÚSTICOS

Área de absorción equivalente

	alfa w
Cuadrado 1200 x 1200 mm con plénum de 20 cm	1
Cuadrado 1200 x 1200 mm sin plénum	1



Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Área de absorción del panel cuadrado 1200 x 1200 con plenum de 20 cm	0.5	1.5	2	2.1	2	2.1
Área de absorción del panel cuadrado 1200 x 1200 sin plenum	0.3	1.2	1.8	1.7	1.5	1.6

Área de absorción equivalente:
 $A = \alpha_w \times \text{superficie del panel}$
 La media se calcula con las bandas de frecuencias 500, 1000 y 2000 Hz




El tiempo de reverberación (T_r) de un local de un volumen (V) se calcula con la fórmula de Sabine: $T_r = 0.16 V/A$.

Formas	Dimensiones (en mm)	Área de absorción equivalente media (en m²) con plenum de 20 cm	Área de absorción equivalente media (en m²) sin plenum
Cuadrado	600 x 600 x 50	0.50	0.42
Cuadrado	1200 x 1200 x 50	2.03	1.66
Rectángulo	1800 x 600 x 50	1.52	1.25
Hexágono	6 lados de 300 x 50	0.32	0.27
Hexágono	6 lados de 600 x 50	1.75	1.43


Mediciones acústicas realizadas por: Laboratorio Peutz

Documentos disponibles: Informes de prueba n°A 3151-2E-RA & n°A 3151-7E-RA - según las normas NF EN ISO 354 (2004) / normas NF EN ISO 11654 (1997)


1 Elegir el modelo y la referencia del color



marqueterie
réf IM2 16 ...







orme
réf IM2 52 ...





noyer
réf IM2 67 ...

2 Elegir el formato entre los disponibles de acuerdo al modelo seleccionado



3 Elegir la aplicación y el tipo de fijación del panel



4 Opción para el techo: definir el tipo de luminaria, sus dimensiones y el lugar de instalación



Foco empotrado



Pasacables de suspensión



Contacte nuestro servicio cliente para que lo aconseje y lo acompañe durante el proceso del pedido por teléfono al 901 900 210 o por correo electrónico a: contact-texdecor@texdecor.com

Texdecor,

Una oferta acústica completa para configurar sus espacios: paneles y revestimientos murales.

Nuestros diseñadores conciben colecciones acústicas decorativas para crear ambientes originales centrados en estos dos productos complementarios, para que se adapten a las superficies disponibles y para cumplir con el nivel de confort acústico deseado. Así, los revestimientos murales se combinan perfectamente con los paneles acústicos para crear una decoración armoniosa en la que la función acústica se vuelve decorativa.

Asimismo descubra

Signature Wood,

Un revestimiento mural trabajado como una huella natural de esencias nobles: el olmo y el nogal. Esta colección retoma los 3 mismos decorados que los de Print'AirPanel Vol.2.

Al combinar el bienestar acústico con el esteticismo resaltado por una fina malla de tejido jersey, la colección SIGNATURE se considera como una gama de productos acústicos con textura y visual que procura confort a los sentidos, así como una decoración armoniosa y refinada. La flexibilidad del complejo procura al revestimiento mural una calidad de impresión increíble y un tacto liso y suave. Este acabado es adecuado para a los espacios elegantes y acogedores.

Alfa w 0,25 | ancho de 140 cm | grosor de 5 mm



Revestimiento mural acústico Signature Wood
modelo Noyer | referencia 9144 10 32

Revestimiento mural acústico Signature Wood
modelo Marqueterie | referencia 9143 11 35

Descubra la gama completa de paneles acústicos / gama Acoustic 0.7



Panel acústico 1 cara



Panel acústico 2 caras



Selección del tejido y color de las fundas



Reserva de luminaria



Impresión digital
Print'AirPanel
Images Vol.1 & 2



Totem



Surface Panel
N°1 Wood

Descargue los folletos y la documentación técnica en www.texdecor.com
Solicite sus muestras gratuitas