


# texdecor

Creador de soluciones acústicas decorativas



## SlimDeco

Inspiración vegetal |  
Concepto a medida






Ventajas de uso	4
Colores SlimColor	6
Inspiración vegetal	8
Luminaria con LED	16
Paneles redondos	18
Concepto a medida	22
Rendimiento acústico	25
Acabados	26

*Hojas Plátano tamaño L con LED  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
Instalación en el techo con eslingas  
Ramo de hojas Filodendro tamaño S  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
instalación en la pared con soporte 3D*

## VENTAJAS DE USO

### MEDIO AMBIENTE



Fieltro compacto de PET, compuesto de un 50 % de fibras recicladas obtenidas a partir de botellas de plástico.



### LA NATURALEZA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

- 3 modelos de hojas disponibles en 3 tamaños: S, M y L
- 8 formatos a combinar para personalizar su decoración acústica
- 15 colores y numerosas combinaciones posibles

### FIJACIONES ESTILIZADAS Y FUNCIONALES

-  Eslinga 3 en 1: estética, fácil y rápida de instalar en el techo, inclinación del panel fácil de controlar
-  Soporte giratorio 3D para imitar el movimiento de las hojas y hacerlas más aéreas

### ILUMINACIÓN CON LED





- Instalación de neones flexibles LED para formar nervaduras decorativas
- Participa en la iluminación y en el ambiente del espacio
- Luminaria lista para instalar



### FORMAS PERSONALIZADAS

¡Personalice sus paneles acústicos! En nuestra fábrica, cortamos y personalizamos las formas que desea con fijación en la pared o al techo

### UN PRODUCTO EFICIENTE

-   $\alpha_w$  de 0,40 a 0,85 según el montaje
-  Clasificación ignífuga B s2 d0 excelente
-  Resistente a los golpes
-  Limpieza: limpiar con una aspiradora o un trapo húmedo. Es posible utilizar productos para alfombras para las manchas más difíciles.

Formas personalizadas  
Turquesa ref. 9162 05 33  
Encolado a la pared



*Hojas Plátano tamaño L con LED  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
Instalación en el techo con eslingas*


SlimDeco

# SlimColor

Paleta de 15 colores, lisos o acabados marmoleados. Filtro compacto con un espesor de 9 mm.



Muestras gratuitas bajo pedido en [www.texdecor.com/es/](http://www.texdecor.com/es/)



9162 10 63\*




9162 10 51\*



9162 03 54



9162 02 18



9162 11 32



9162 07 20



9162 02 44



9162 11 21



9162 08 14



9162 05 27



9162 11 56



9162 04 29



9162 05 61



9162 12 01



9162 05 33

\* opción de luminaria no disponible

Crea su referencia



Hoja Filodendro turquesa  
Instalación en la pared con soporte 3D


= PHILODENDRO M SOPORTE 3D 9162 05 33  
Modelo Tamaño Fijación Color

*Paneles redondos*  
Negro ref. 9162 12 01  
Turquesa ref. 9162 05 33  
Amarillo ref. 9162 03 54  
Instalación en la pared con soporte 3D



# Hojas


3 modelos



Filodendro



Arce




Plátano

3 tamaños disponibles: S, M y L

8 formatos de diseños vegetales para combinar y crear paneles originales

## Fijaciones estilizadas y funcionales

Pared



Soporte giratorio 3D para imitar el movimiento de las hojas y hacerlas más aéreas

Plenum de 15 cm para una absorción acústica optimizada

Techo



Eslinga 3 en 1  
+ estética

+ fácil y rápida de instalar  
facilita el control de la inclinación de las hojas

## Una luz natural !



Integración del neón flexible LED que forma nervaduras decorativas

Participa en la iluminación y en el ambiente del espacio

Luminaria lista para instalar

Ramo de hojas Filodendro tamaño S  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
instalación en la pared con soporte 3D







SlimDeco | Inspiración vegetal

# Filodendro



## INSPIRACIÓN

Hojas Filodendro tamaño L  
Verde ref. 9162 04 29  
Fijación al techo con eslingas



•)  $\alpha$  0.85

AEQ S 0.19 m<sup>2</sup>  
M 0.71 m<sup>2</sup>  
L 1.19 m<sup>2</sup>

## FIJACIONES

Pared S, M



Techo M, L



S  
700 mm

M  
1250 mm

L  
1650 mm

S 500 mm - M 900 mm - L 1150 mm


**Filodendro**

Ramo de hojas Filodendro tamaño S  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
Instalación en la pared con soporte 3D



SlimDeco | Inspiración vegetal

# Plátano



## INSPIRACIÓN

Hojas Plátano tamaño L, verde ref. 04 29, beige ref. 02 18  
Instalación en el techo con eslingas  
Hojas Plátano tamaño S, verde ref. 04 29, beige ref. 02 18  
Instalación en la pared con soporte 3D



•) **aw 0.85**

AEQ S 0.13 m<sup>2</sup>  
M 0.62 m<sup>2</sup>  
L 1.23 m<sup>2</sup>

## FIJACIONES

Pared S, M



Techo M, L



S  
650 mm

M  
1450 mm

L  
1950 mm

S 300 mm - M 650 mm - L 900 mm

**Plátano**

Hojas Plátano tamaño L con LED  
Verde ref. 9162 04 29  
Beige ref. 9162 02 18  
Fijación al techo con eslingas



SlimDeco | Inspiración vegetal

# Acre



## INSPIRACIÓN

Hojas Arce tamaño M  
Blanco ref. 10 51, rojo ref. 08 14  
Instalación en el techo con eslingas



•) **aw 0.85**

AEQ S 0.18 m<sup>2</sup>  
M 0.72 m<sup>2</sup>

## FIJACIONES

Pared S, M



Techo M



S  
550 mm

M  
1150 mm

S 650 mm - M 1200 mm

**Acre**

Hojas Arce  
Verde ref. 9162 04 29  
Naranja ref. 9162 07 20  
Rojo ref. 9162 08 14  
Instalación en el techo  
con eslingas y en la pared con el soporte 3D


SlimDeco

# Iluminación

¡Una luminaria creadora de ambientes! Una solución lista para instalar

Características :

Neón flexible LED : Ancho 8 mm x Alto 15 mm  
Longitud según el modelo de la hoja : 315, 715, 815 y 1115 mm  
Temperatura de color : 2 700 Kelvin / luz blanca cálida  
Lúmenes : entre 500 y 700 según la TCC  
Ángulo de apertura : 120 °  
Neón LED regulable para adaptar la luminosidad  
Potencia: 15 W / metro







*Hoja Arce tamaño M, con opción LED  
Naranja ref. 9162 07 20  
Instalación en el techo  
con eslinga 3 en 1*

### INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Opción disponible para los formatos y fijaciones siguientes :



M



Techo



M, L



Techo



M, L



Techo

Opción no disponible para fijaciones en la pared

*Hojas Plátano tamaño L, con opción LED  
Beige ref. 9162 02 18*





SlimDeco

# Paneles redondos

Una decoración solar y lúdica para iluminar sus espacios



## INSPIRACIÓN

Paneles redondos de 850 mm y de 600 mm  
Azul turquesa ref. 9162 02 44 y negro ref. 9162 11 56  
Instalación en la pared con soporte 3D




## •) aw 0.85

AEQ S 0.27 m<sup>2</sup>  
M 0.54 m<sup>2</sup>  
L 1.07 m<sup>2</sup>

## FIJACIONES

Pared	S, M	
	S, M, L	
Techo	S, M, L	



S  
Ø 600 mm  
M  
Ø 850 mm  
L  
Ø 1200 mm

## Paneles redondos

Paneles redondos de 1 200 mm, 850 mm y 600 mm  
Negro ref. 9162 11 56, turquesa ref. 9162 05 33 y amarillo ref. 9162 03 54  
Instalación en la pared con soporte 3D, y riel

# Personalización

## ¡Libere su creatividad!

En nuestra fábrica, cortamos y personalizamos las formas que desea.  
Instalación en la pared o en el techo según sus instrucciones y las capacidades técnicas que permite el formato.


### Personalización de la forma

Recorte realizado en una placa nueva de 2400 x 1200 mm  
Placa ya cortada = placa entera facturada

### Selección del sistema de fijación

Techo: panel suspendido por eslingas 

Pared: encolado a la pared 



FICHERO



ESTIMACIÓN




CREACIÓN



PRODUCCIÓN

El departamento técnico está a su disposición para acompañarle en la realización técnica de su proyecto :


- Ningún mínimo de pedido requerido
- Formato del archivo : JPG, TIF, PSD, EPS, PDF > 300 dpi
- Plazo de 6 a 8 semanas según el proyecto
- Enviar a [contact-texdecor@texdecor.com](mailto:contact-texdecor@texdecor.com)



### INSPIRACIÓN

Composición personalizada Beige ref. 02 18  
Beige ref. 02 44  
Instalación con encolado a la pared y al techo

Composición personalizada  
Turquesa ref. 9162 05 33  
Instalación con encolado a la pared







SlimDeco |

# Conceptos redondos


Elije su concepto  
Las combinaciones de colores  
Integra una luminaria a su concepto  
(en opción)




**Concepto redondo R2**



**Concepto redondo P2**



**Concepto redondo R3**



**Concepto redondo P3**

\* Plenum de 80 mm entre cada panel


Encuentre todos los resultados de las pruebas acústicas en [www.texdecor.com](http://www.texdecor.com)

Conceptos redondos R3 de 1200 mm, 850 mm y 600 mm  
Negro ref. 9162 11 56 y gris ref. 9162 11 21  
Instalación en el techo con eslingas

# Valores acústicos

Fijación en la pared con soporte 3D y colgado del techo con eslingas

— Cuadrado 1 200 x 1 200 mm	<b>AEQ</b>	<b><math>\alpha_w</math></b>
	1,36 m <sup>2</sup>	0,85




Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Área de absorción del panel cuadrado 1 200 x 1 200	0.3	0.9	1.4	1.2	1.5	1.9

Tabla de las áreas de absorción equivalente

Paneles	Área de absorción equivalente (en m <sup>2</sup> )
Hoja Plátano S	0.13 m <sup>2</sup>
Hoja Plátano M	0.62 m <sup>2</sup>
Hoja Plátano L	1.23 m <sup>2</sup>
Hoja Filodendro S	0.19 m <sup>2</sup>
Hoja Filodendro M	0.71 m <sup>2</sup>
Hoja Filodendro L	1.19 m <sup>2</sup>
Hoja Arce S	0.18 m <sup>2</sup>
Hoja Arce M	0.72 m <sup>2</sup>
Panel redondo 600	0.27 m <sup>2</sup>
Panel redondo 850	0.54 m <sup>2</sup>
Panel redondo 1 200	1.07 m <sup>2</sup>

## Instalación con encolado



—	<b><math>\alpha_w</math></b>
	0,25

Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Alfa sabine	0.05	0.05	0.15	0.35	0.65	0.9



SlimDeco

# Acabados

## FIJACIONES

---



Pared - Soporte giratorio 3D




Techo - Eslinga 3 en 1

## ILUMINACIÓN

---



Por ejemplo: Neón LED / hoja Plátano M



Parte trasera: tensores con orificios de fijación para las eslingas, disipador LED + conector

Descubra toda la gama

# SlimPanel

## Paneles acústicos de fieltro compacto

La gama cuenta con 6 formatos de paneles rectangulares o cuadrados con esquinas redondeadas. Se fijan con rieles, dejando un espacio de 30 mm entre cada uno para poder instalar, en opción, un sistema de retroiluminación y mejorar el rendimiento acústico gracias al plenum.

Para una instalación en el techo, se utiliza 4 cables ajustables que permiten jugar con la altura y estructurar el espacio. De color blanco o negro, los cables crean la ilusión de un panel suspendido en el aire.

Además de ser absorbentes acústicos decorativos, estos paneles de fieltro tienen doble función: los baffles y las islas se convierten en objetos acústicos luminosos, especialmente diseñados para cumplir varios objetivos: iluminar, dinamizar, delimitar y decorar el espacio. Para garantizar una instalación fácil y segura, integramos directamente en el panel barras de luz o tiras de LED con transformadores, ambas duraderas y de muy bajo consumo, durante el proceso de fabricación.



**SLIMPANEL MURAL**



**SLIMPANEL CONCEPT**




**SLIMPANEL ISLA**



**SLIMPANEL BAFLE**



**SLIMPANEL COMPOSICIÓN**



**SLIMWALL**

## Objetos de fieltro compacto

Las soluciones acústicas SlimPanel absorben las ondas sonoras de manera eficaz y reducen el nivel de ruido en el espacio, mejorando así el confort de los usuarios. Las ventajas de utilizar el fieltro compacto de poliéster como material absorbente son varias y dependen del uso que se le da al espacio: conversar libremente en un restaurante, mejorar la inteligibilidad de la palabra en un recinto determinado, crear un espacio más silencioso e íntimo para optimizar la concentración en el espacio de trabajo.

SlimPanel propone una amplia gama de soluciones acústicas que se adaptan a todos los proyectos según la configuración del espacio, el estilo y el confort acústico deseado. Muy ligeros y poco voluminosos, los productos de la gama se instalan fácil y rápidamente en la pared, en el techo o en el suelo.

Productos especialmente diseñados para todos los establecimientos abiertos al público: oficinas y edificios de uso administrativo, restaurantes, hoteles, áreas de recepción, instalaciones funcionales, establecimientos escolares e instalaciones deportivas, locales comerciales.



**SLIMPANEL TÓTEM**

## SlimColor

SlimColor es un material absorbente acústico delgado, compuesto de fieltro compacto ecodiseñado a partir del reciclaje de botellas de plástico. La paleta de 15 colores con básicos y colores vivos ofrece una multitud de combinaciones. Tonos claros y naturales para ambientes sobrios y colores tónicos y vivos para dinamizar los espacios.

Su excelente resistencia a los golpes y rasguños hace que este material absorbente decorativo sea una solución durable adaptada a todos los establecimientos abiertos al público. Su composición 100 % poliéster es adecuada para los ambientes húmedos. Su excelente clasificación ignífuga B s2 d0 cumple con los requisitos más estrictos de seguridad. Su certificado Oeko-Tex garantiza que es un producto sano, sin productos químicos nocivos para la salud.



**SLIMCOLOR**

Descargue los folletos  
y la documentación técnica  
Solicite sus muestras gratuitas

en [www.texdecor.com/es/](http://www.texdecor.com/es/)



# texdecor

Fecha de publicación: 2022  
Texdecor, 2 rue d'Hem,  
59780 Willems

Tfno : 901 900 210 - Fax : 901 900 303 - [www.texdecor.com/es/](http://www.texdecor.com/es/)

TEXSLDBROES

