


Print' AirPanel 1 face

Images. Vol1 Personnalisation



 $\alpha_w = 1$





LE PANNEAU ACOUSTIQUE AU SERVICE DE LA DÉCORATION

La collection Print'AirPanel vous offre la possibilité de personnaliser vos panneaux acoustiques selon deux propositions complémentaires, à utiliser séparément ou à combiner : un catalogue d'images créées par nos stylistes ou des visuels de votre choix, à imprimer sur la housse textile qui habille les panneaux.

Ces décors sont imaginés pour s'associer à l'uni textile «Twist» sur lequel ils sont imprimés, permettant ainsi des harmonies discrètes en ton sur ton, ou en mosaïques graphiques colorées. Une multitude de combinaisons de dessins, de couleurs et de formats permettent de créer un plafond fonctionnel esthétique ou un décor mural spécifique pour chaque projet.

IMAGES VOL.1

Explorant les faux semblants architecturaux, le catalogue IMAGES vol.1 propose une gamme de décors trompe l'œil à la fois classiques et contemporains. Moulures ornementales, facettes géométriques et entrelacs essentiels sont autant de propositions visuelles pour déjouer la perception de l'espace.

Avec ce premier catalogue, IMAGES vol.1 ouvre le champ des perspectives de l'impression numérique sur les panneaux AirPanel avec une offre décorative et modulable.



IMPRESSION PERSONNALISABLE

Print'AirPanel propose également l'impression de visuels de votre choix, laissant une liberté décorative totale à votre projet.

Créez votre combinaison entre l'image et le format du panneau parmi un large choix de propositions. Décomposez votre image sous forme de puzzle en imaginant une mosaïque de formats identiques ou panachés.



ACOUSTIQUE - FONCTIONNEL - DÉCORATIF

Page ci-contre :


Print'Airpanel 600 x 600 mm - motif wavy, AirPanel 600 x 600 mm - unis coordonnés

IMAGES VOL.1 / Wavy



Print'AirPanel 600 x 600 mm - motif wavy, AirPanel 1200 x 600 mm et 600 x 600 mm - unis coordonnés






IMAGES VOL.1 / origami



Print'AirPanel 600 x 600 mm - motif origami, AirPanel 600 x 600 mm - unis coordonnés






IMAGES VOL.1 / ceramic



Print'AirPanel hexagone 1200 mm - motif ceramic






Print' AirPanel

IMAGES VOL.1 / flourish



Print'AirPanel hexagone 1200 mm - motif flourish, monté avec passe-câble luminaire






IMAGES VOL.1 / abstract



Print'AirPanel 1200 x 600 mm - motif abstract






IMAGES VOL.1 / artifice




Print'AirPanel 1200 x 1200 mm - motif artifice, option câbles et embouts blancs de suspension






IMPRESSION PERSONNALISABLE



Print'AirPanel 1200 x 600 mm - impression personnalisée



Une équipe Digital dédiée vous accompagne dans la réalisation technique de votre projet :

- · Pas de minimum de commande
- Délai de 5 à 6 semaines selon le projet
- Format d'image : JPG, TIF, PSD, EPS, PDF > 300 dpi à envoyer sur <u>www.texdecor.fr/digital</u>

AVEC LA COLLECTION PRINT'AIRPANEL, LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ!




OFFREZ DU SUR-MESURE À VOS PROJETS :

- choix parmi 6 dessins dans Images VOL.1
- impression personnalisée à partir de vos visuels
- possibilité de mixer les visuels de Images Vol.1 avec vos propres images ou encore avec les unis de la gamme textile Twist







LES AVANTAGES D'USAGES

UNE LIBERTÉ DÉCORATIVE :

- Le catalogue Image vol.1 propose 6 dessins déclinés dans plusieurs formats et plusieurs coloris. Les couleurs des décors s'associent à celles de la gamme textile Twist
- L'impression sur-mesure personnalise l'espace en créant des tableaux sur un ou plusieurs formats

TECHNIQUE D'IMPRESSION:

- Impression sur les bords du cadre qui accentue l'effet de volume
- Impression par sublimation: non filmogène, donc n'impacte en rien les performances d'absorption acoustique du tissu
- Impression de haute qualité : couleurs vives et nettes

RESISTANT:

- Très bonne solidité à la lumière : 6 sur une échelle de 1 à 8
- Excellente résistance aux frottements : 35000 frottements avant détérioration
- Excellente stabilité de l'encre : haute qualité de saturation
- Lavable


SÉCURITÉ :

· Complexe tissu + absorbant classé au feu M1



VALEURS ACOUSTIQUES

Aire d'absorption équivalente	alpha w
Carré 1200 x 1200 mm, avec plénum de 20 cm	1
Carré 1200 x 1200 mm, sans plénum	1





Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Aire d'absorption du panneau carré 1200 x1200 avec plénum de 20 cm	0.5	1.5	2	2.1	2	2.1
Aire d'absorption du panneau carré 1200x1200 sans plénum	0.3	1.2	1.8	1.7	1.5	1.6

L'aire d'absorption équivalente : A = alpha w x Surface du panneau Sa moyenne est calculée aux bandes de fréquences 500, 1000 et 2000 Hz.

La durée de réverbération (Tr) d'un local d'un volume (V) est calculée à partir de la formule de Sabine : Tr = 0.16 V/A.

Formes	Dimensions (en mm)	Aire d'Absorption équivalente moyenne (en m²) avec plénum de 20 cm	Aire d'Absorption équivalente moyenne (en m²) sans plénum
Carré	600 x 600 x 50	0.50	0.42
Rectangle	1200 x 600 x 50	1.02	0.83
Carré	1200 x 1200 x 50	2.03	1.66
Rectangle	2400 x 600 x 50	2.03	1.66
Rectangle	2400 x 1200 x 50	4.06	3.32
Hexagone	6 côtés de 600 x 50	1.75	1.43


Mesures acoustiques réalisées par : Laboratoire Peutz

PV disponibles: Rapports d'essais n°A 3151-2E-RA & n°A 3151-7E-RA – selon normes NF EN ISO 354 (2004) / normes NF EN ISO 11654 (1997)

GUIDE DE CHOX / IMAGES VOL.1

Choisir le motif et sa référence couleur













réf IM1 13 1153

réf IM1 24 1153


ceramic réf IM1 36 1153

réf IM1 81 1153

abstract réf IM1 75 1153


artifice réf IM1 49 1153

2 Choisir le format parmi ceux disponibles en fonction du motif sélectionné





1200 mm 600

600 mm



(3) Choisir l'application et le type de fixation du panneau





Option pour le plafond : définir le type de luminaire, ses dimensions et son placement







Passe-câble de suspension



Contactez notre service client qui vous accompagnera dans le choix et la formalisation de votre commande au 03 20 61 78 37 ou par mail : contact-texdecor@texdecor.com

GUIDE DE CHOX / IMPRESSION PERSONNALISABLE

1) Envoi du fichier HD à imprimer


PIXELS > 300 dpi, 1000 pixels par mètre imprimé. Donc pour un


décor de 3m x 5m, le ficher doit être de 3000 x 5000 pixels

FORMAT JPG, TIF, PSD, EPS, PDF



(3) Choisir l'application et le type de fixation du panneau





4) Option pour le plafond : définir le type de luminaire, ses dimensions et son placement








Passe-câble de suspension

Ex: Impression d'un visuel personnalisé réparti sur 3 panneaux 1200x600mm dans le sens vertical fixé sur mur avec des rails





Panneau acoustique 1 face



Panneau acoustique 2 faces



Réservation de luminaire



Choix du textile et de la couleur des housses

Téléchargez les brochures, et les documentations techniques Commandez vos échantillons gratuits

sur www.texdecor.fr

TEXBROAMPDIG1FVOL1

