


texdecor

Créateur de solutions acoustiques décoratives



SlimDeco

Inspiration végétale |
Sur-mesure






Avantages d'usage	4
Nuancier SlimColor	6
Inspiration végétale	8
L'éclairage LED	16
Ronds	18
Sur-mesure	22
Courbes acoustiques	25
Finitions	26

*Feuilles Bananier L avec LED
Vert ref 9162 04 29
Beige ref 9162 02 18
Pose plafond avec élingues
Feuilles Philodendron S
Vert ref 9162 04 29
Beige ref 9162 02 18
Pose murale sur bras 3D*

AVANTAGES D'USAGE

ENVIRONNEMENT

Feutre compact en PET composé à 50% de fibres recyclées, issues de bouteilles plastiques.



UNE NATURE INSPIRANTE

- 3 modèles de feuilles déclinés dans 3 tailles : S,M,L
- 8 formats à coordonner pour personnaliser votre décor acoustique
- 15 couleurs et de multiples associations

DES FIXATIONS DESIGNS ET FONCTIONNELLES

- Elingue 3 en 1 : esthétique, simple et rapide à fixer au plafond, gestion facile de l'inclinaison du panneau
- Bras rotatif 3D pour donner du mouvement aux feuilles et les rendre aériennes

ÉCLAIRAGE LED

- Installation de néon souple LED dessinant des nervures décoratives
- Participe à l'éclairage et l'ambiance de l'espace
- Eclairage prêt à installer



FORMES SUR-MESURE

Personnalisez vos panneaux acoustiques ! Notre atelier découpe vos propres formes sur-mesure, à fixer au mur ou au plafond

UN PRODUIT PERFORMANT

- αw de 0.40 à 0.85, selon les montages
- Excellent classement au feu B s2 d0
- Résistant aux impacts
- Entretien : nettoyer à l'aide d'un aspirateur et d'un chiffon humide. Des produits pour moquettes peuvent convenir pour les taches tenaces.

Formes sur-mesure
Turquoise ref 9162 05 33
Pose murale collée



SlimDeco

SlimColor

Nuancier de 15 couleurs, unies ou marbrées.
Feutre compact de 9 mm d'épaisseur.



Échantillon gratuit sur simple demande
sur www.texdecor.com



9162 10 63*




9162 10 51*



9162 03 54




9162 02 18



9162 11 32



9162 07 20



9162 02 44



9162 11 21



9162 08 14



9162 05 27



9162 11 56



9162 04 29



9162 05 61



9162 12 01



9162 05 33

* option éclairage non disponible

Comment créer sa référence ?



Feuille philodendron
turquoise
Pose murale sur bras 3D


= PHILODENDRON | M | Bras 3D | 9162 05 33
Modèle | Taille | Fixation | Couleur

Ronds
Noir ref 9162 12 01
Turquoise ref 9162 05 33
Jaune ref 9162 03 54
Pose murale sur bras 3D



Les feuilles


3 modèles



Philodendron



Érable




Bananier

Déclinable en 3 tailles : S,M,L

8 formats de modèles végétaux à coordonner pour créer des décors audacieux

Des fixations designs fonctionnelles

Mur



Bras rotatif 3D pour donner du mouvement aux feuilles et les rendre aériennes

Plénum de 15cm pour optimiser l'absorption acoustique

Plafond



Élingue 3 en 1

+ esthétique

+ facile et rapide à installer

facilite la gestion de l'inclinaison des feuilles

Un éclairage naturel !



Incrustation de néon LED souple dessinant des nervures décoratives

Participe à l'éclairage et l'ambiance de l'espace

Eclairage prêt à installer

*Bouquet de feuilles Philodendron S
Vert ref 9162 04 29
Beige ref 9162 02 18
Pose murale sur bras 3D*





SlimDeco | Inspiration végétale

Philodendron



INSPIRATION

Feuilles Philodendron L
Vert ref 9162 04 29
Pose plafond avec élingues



•) **αw 0.85**


AEQ S 0.19 m²
M 0.71 m²
L 1.19 m²

FIXATIONS

Mur S, M



Plafond M, L



S
700 mm

M
1250 mm

L
1650 mm

S 500 mm - M 900 mm - L 1150 mm


Philodendron

Bouquet de feuilles Philodendron S
Vert ref 9162 04 29
Beige ref 9162 02 18
pose murale sur bras 3D



SlimDeco | Inspiration végétale

Bananier



INSPIRATION

Feuilles Bananier L, Vert ref 04 29, Beige ref 02 18
Pose plafond avec élingues
Feuilles Bananier S, Vert ref 04 29, Beige ref 02 18
Pose murale sur bras 3D



•) αw 0.85

AEQ S 0.13 m²
M 0.62 m²
L 1.23 m²

FIXATIONS

Mur S, M

Plafond M, L



S
650 mm

M
1450 mm

L
1950 mm

S 300 mm - M 650 mm - L 900 mm

Bananier

Feuilles Bananier L avec LED
Vert ref 9162 04 29
Beige ref 9162 02 18
Pose plafond avec élingues



SlimDeco | Inspiration végétale

Erable



INSPIRATION

Feuilles Erable M
Blanc ref 10 51, Rouge ref 08 14
Pose plafond avec élingues



•) **aw 0.85**

AEQ S 0.18 m²
M 0.72 m²

FIXATIONS

Mur S, M



Plafond M



S
550 mm

M
1150 mm

S 650 mm - M 1200 mm

Erable

Feuilles Erable
Vert ref 9162 04 29
Orange ref 9162 07 20
Rouge ref 9162 08 14
Pose plafond avec élingues et murale sur bras 3D

SlimDeco

L'éclairage

**Un éclairage créateur d'ambiance !
Une solution prête à installer**

Caractéristiques :

Néon LED souple : L 8 mm x H 15 mm
Longueur selon modèle de feuille : 315, 715, 815, 1115 mm
Température de couleur : 2700 Kelvin / blanc chaud
Lumens : 500 à 700 selon CCT
Angle du faisceau : 120°
Néon LED dimmable pour faire varier la luminosité
Puissance : 15W / mètre





*Feuille Erable M, option LED
Orange ref 9162 0720
Pose plafond avec élingues*

DÉTAIL DE L'OPTION

Disponible pour les formats et fixations :



M



Plafond



M, L



Plafond



M, L



Plafond

Pas disponible pour la fixation murale

*Feuille bananier L, option LED
Beige ref 9162 02 18*





SlimDeco

Ronds

Une décoration solaire et ludique
pour animer vos espaces



INSPIRATION

Ronds 850 mm et 600 mm
Bleu turquoise ref 9162 02 44 et noir ref 9162 11 56
Pose murale sur bras 3D




•) αw 0.85

AEQ S 0.27 m²
M 0.54 m²
L 1.07 m²

FIXATIONS

Mur S, M 
S, M, L 
Plafond S, M, L 



S
Ø 600 mm
M
Ø 850 mm
L
Ø 1200 mm

Rond

Ronds 1200 mm, 850 mm et 600 mm
Noir ref 9162 11 56, turquoise ref 9162 05 33 et jaune ref 9162 03 54
Pose murale sur bras 3D et rail

Le sur-mesure

Libérez votre créativité !

Notre atelier de production gère la découpe de vos propres formes.
A installer au mur ou au plafond selon vos instructions et les possibilités techniques du format.

Personnalisation de la forme

Découpe dans une plaque mère de 2400 x 1200 mm
Plaque entamée = plaque facturée entièrement

Choix de la fixation

Plafond : suspendu par élingue 
Mur : collé en plein 



FICHER



COTATION




CREATION



PRODUCTION


Un bureau d'étude vous accompagne dans la réalisation technique de votre projet :

- Pas de minimum de commande
- Délai de 6 à 8 semaines selon le projet
- Format de fichier : JPG, TIF, PSD, EPS, PDF > 300 dpi
à envoyer à contact-texdecor@texdecor.com



INSPIRATION

Proposition sur-mesure
Beige ref 02 18
Beige ref 02 44
Pose murale et plafond collée en plein







SlimDeco

Concepts Ronds


Sélectionnez votre concept,
Vos combinaisons de couleurs,
En option, commandez une réservation
de luminaire pour y intégrer votre éclairage




Concept Rond R2



Concept Rond P2



Concept Rond R3



Concept Rond P3

*Plénum de 80 mm entre chaque panneau

•) αw 0.85 / AAE 1.40

Concept Ronds R3
200 mm, 850 mm et 600 mm
Noir ref 9162 11 56 et gris ref 9162 11 21
Pose plafond avec élingues

SlimDeco


Valeurs acoustiques

Fixation murale avec bras 3D et suspension plafond avec élingues

Format de référence
Carré 1200 x 1200 mm

AEQ α_W

1,36 m² 0,85




Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Aire d'absorption du panneau carré 1200x1200 avec plenum de 200 mm	0.3	0.9	1.4	1.2	1.5	1.9

Tableau des aires d'absorption équivalentes

Panneaux	Aire d'absorption équivalente (en m ²)
Feuille de Bananier S	0.13 m ²
Feuille de Bananier M	0.62 m ²
Feuille de Bananier L	1.23 m ²
Feuille de Philodendron S	0.19 m ²
Feuille de Philodendron M	0.71 m ²
Feuille de Philodendron L	1.19 m ²
Feuille Erable S	0.18 m ²
Feuille Erable M	0.72 m ²
Rond 600	0.27 m ²
Rond 850	0.54 m ²
Rond 1200	1.07 m ²

Pose collée en plein



α_W

0,25

Fréquences (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Alpha sabine	0.05	0.05	0.15	0.35	0.65	0.9

SlimDeco

Finitions

FIXATIONS



Mur - Bras rotatif 3D




Plafond - Elingue 3 en 1

ECLAIRAGE



Exemple : Néon LED / feuille Bananier M



Dos : raidisseurs recevant les trous de fixation des élingues, dissipateur LED + connecteur

Découvrez l'ensemble de la gamme

Slimpanel

Panneaux acoustiques en feutre compact

Déclinés dans 6 formats de panneaux rectangulaires ou carrés aux coins arrondis, ils se fixent sur supports rails, décalés de 30mm du mur permettant d'y insérer en option un système de rétroéclairage et d'améliorer les performances acoustiques grâce à son plenum.

En pose plafond, ils se suspendent par 4 câbles réglables permettant de jouer sur les hauteurs, de proposer un rythme à votre ambiance et de se fondre au décor grâce à son option de câble blancs ou noirs.

En plus d'être des absorbants acoustiques décoratifs, ces panneaux en feutre ont une double fonction : les baffles et les îlots se transforment en objets acoustiques lumineux spécialement étudiés pour répondre à divers objectifs : éclairer, dynamiser, baliser ou encore décorer l'espace. Des rampes lumineuses ou des bandes de rétroéclairage LED avec transformateurs, durables et très faibles en consommation d'énergie, sont montées sur le panneau directement en atelier afin de permettre une mise en œuvre simple et en toute sécurité.



SLIMPANEL MURAL



SLIMPANEL CONCEPT




SLIMPANEL ÎLÔT



SLIMPANEL BAFFLE



SLIMPANEL GRILLES



SLIMWALL

Objets en feutre compact

Les solutions acoustiques SlimPanel absorbent efficacement les ondes sonores, contribuant à réduire le niveau de bruit dans un espace, améliorant ainsi le confort des occupants. Les bénéfices apportés par la qualité de l'absorbant en feutre compact de polyester sont divers, selon l'usage du lieu : converser librement dans un restaurant, améliorer l'intelligibilité de la parole dans un lieu d'échange, rendre l'espace feutré et intime pour garantir la concentration dans le lieu de travail.

SlimPanel propose une large offre de solutions acoustiques à adapter à chaque projet, selon la configuration de l'espace, l'ambiance esthétique et le bénéfice acoustique recherché. Très léger et de faible encombrement, chaque produit de la gamme est facile et rapide à installer, au mur, au plafond ou au sol.

Des produits idéalement conçus pour tous les ERP : bureaux et administrations, restaurants, hôtels, espaces de réception, bâtiments fonctionnels, scolaires et sportifs, agencement commercial.




SLIMPANEL TOTEM

Slimcolor

SlimColor est un absorbant acoustique mince en feutre compact éco-conçu issu du recyclage de bouteilles plastiques. Son nuancier de 15 couleurs composé d'essentials et de couleurs d'accent permet de réaliser de multiples combinaisons. Des teintes claires et naturelles pour des ambiances sobres, et des couleurs toniques et énergiques qui dynamiseront les espaces.

La très bonne résistance aux impacts et griffures de cet absorbant décoratif en fait une solution durable adaptée à tous les établissements recevant du public. Sa composition 100% polyester convient aux milieux humides. Son très bon classement au feu B s2 d0 répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Son label Oeko-tex témoigne d'un produit sain ne contenant pas de produits chimiques nocifs pour la santé.



SLIMCOLOR

Téléchargez les brochures,
et les documentations techniques
Commandez vos échantillons gratuits

sur www.texdecor.com



texdecor

Date de publication : Janvier 2022

Texdecor, 2 rue d'Hem, 59780 Willems

Tel : + 33 (0)3 20 61 78 37 - Fax : + 33 (0)3 20 61 75 64 - www.texdecor.com

TEXSLDBROFFR

